



- TEPELNÁ IZOLÁCIA - MINERÁLNA VLNA
FASÁDA 15cm
STRECHA 20+10cm
- ŽB KONŠTRUKCIE
- PRIEČKOVKY 15cm
- NOSNÉ MURIVO 30 A 40cm
- PLNÁ PÁLENÁ TEHLA
- PÓVODNÉ KONŠTRUKCIE

- A
POVLAKOVÁ KRYTINA
GEOTEXTÍLIA 300g/m2
OSB DOSKY 22mm
KROV Z VLOŽ. TEP. IZOLÁCIOU Z MINERÁL. VLNY 20+10cm
PAROZÁBRANA
SADROKARTÓN Z POŽIARNOU ODOLNOSŤOU NA OCEĽ. ROŠTE
- B
KERAMICKÁ DLAŽBA - PROTIŠMYKOVÁ
FLEXIBILNÉ LEPIDLO
CEMENT POTER 7cm
ŽB DOBETONÁVKA 2,4X115cm
SADROKARTÓN. PODHLAD NA OCEĽ. ROŠTE (LEN V miestn.1.4)
- OPLECHOVANIE STRECHY
- KV1 - TMELIACA LIŠTA rš-250mm
KV2 - OKAPOVÁ LIŠTA rš-250mm
KV3 - ZÁVETERNÁ LIŠTA rš-250mm

- C
KERAMICKÁ DLAŽBA - PROTIŠMYKOVÁ
FLEXIBILNÉ LEPIDLO
NIVELAČNÁ STIERKA
PENETRÁCIA APLIKOVANÁ NA EXIST. DLAŽBU
ODMASTNENIE PÓV. DLAŽBY SAPONÁTOM
PÓVODNÁ DLAŽBA
- D1 - PLECH CLICK ZO STOJATOU DRÁŽKOU h-40cm
OSB DOSKY 20mm
- D2 - FASÁDNA STIERKA
OSB DOSKY 20mm NA KONŠTR. Z LÁT 5/3cm

PROJEKTANT:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		<div>D.D.-ARCH s.r.o</div> <div>HENCOVCE 1836</div> <div>09302 VRANOV NAD TOPL'OU</div> <div>MOBIL:0918 683 103</div> <div>drahusdvorjak@gmail.com</div>	
ING. ARCH. D, DVORJAK		ING. ARCH. D, DVORJAK			
OBECNÝ ÚRAD: ĎAPALOVCE					
INVESTOR:		OBEC ĎAPALOVCE		STUPEŇ	
		ĎAPALOVCE 136		DSP	
				FORMÁT:	
				2A4	
NÁZOV VÝKRESU:		STAVEBNÉ ÚPRAVY OBECNEJ BUDOVY		DÁTUM:	
MIESTO STAVBY:		ĎAPALOVCE ,s.č. 136		12/2015	
OBJEKT:		SO 01 - STAV. ÚPRAVY OBECNEJ BUDOVY (HLAVNÝ OBJEKT)			
DRUH VÝKRESU:		REZ A/1 - NAVRHOVANÝ STAV		MIERKA:	
				1:50	
				Č.v.	
				9	